

PERGOLA LAMELINO

DOPRAJTE SI LUXUS NA SVOJEJ ZÁHRADE

Pergoly s otočnými lamelami sa často označujú ako BIOKLIMATICKÉ. Lamely v otvorenej polohe umožňujú prirodzené prúdenie vzduchu smerom nahor. Vďaka tomu sa priestor pod pergolou neprehrieva a môžete si tak vychutnať príjemnú klímu aj v horúcich letných dňoch. Hodia sa na terasy rodinných domov aj ako samostatne stojaci prvok v odychovej zóne záhrady alebo pri bazéne. Svoje uplatnenie nájdu aj na záhradkách reštaurácií a kaviarní.

Lamelino je rýdzo český výrobok, vyrábaný vždy na mieru a so zárukou 4 roky.



PERGOLA LAMELINO



INTELIGENTNÁ

Doplnkové senzory pergoly dokážu reagovať na okolité vplyvy počasia bez narušenia užívateľovho pohodlia.



KVALITNÁ

Na materiály, motory a kvalitu spracovania kladieme tie najvyššie nároky.



BEZÚDRŽBOVÁ

Vyrobená z hliníka, ktorý nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, a zaručuje tak dlhú životnosť pergoly.



ČESKÁ

Vyrobená kompletne v CLIMAXE! Vďaka tomu zaručujeme rýchlosť a dodanie presne podľa želania zákazníka.



BEZPEČNÁ

Pergola bola vo fáze vývoja podrobená dôkladnému testovaniu. Je navrhnutá tak, aby vydržala veľké zaťaženie a odolala náporu silného vetra.


Čo znamená označenie bioklimatická pergola?

Týmto termínom je možné označiť každú pergolu, ktorá nemá napevno uzavretú strechu a dochádza tak k prirodzenej cirkulácii vzduchu v priestore pod pergolou. V odbornej terminológii sa tento pojem začal používať na označenie hliníkových pergol, ktorých strecha je tvorená lamelami s možnosťou naklápania a uzavretia strechy pergoly.


Lamelino single

Lamelino single ponúkame vo vyhotovení samostatne stojace so 4 stojkami. Modulárna konštrukcia umožňuje doplniť pergolu o ďalšie 2 stojany.


modulové



single



single



vedľa seba




za sebou


Lamelino wall

Lamelino wall je na jednej strane kotvený do steny a na protiahlejšej strane má 2 stojky. Modulárna konštrukcia umožňuje doplniť ďalšie 1-2 stojany.


na stenu




single




single




za sebou



za sebou



vedľa seba



vedľa seba



Konštrukcia

Medzné rozmery

Typ	Vyhotovenie	Šírka (cm)		Výsuv (cm)		Svetlá výška (cm)	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Lamelino single	Základné	200	450	165	605	200	320
Lamelino wall	Základné	200	450	165	605	200	320

Naklápanie lamiel

Strešné lamely je možné u pergoly Lamelino plynulo naklápať v rozmedzí od 0 do 125 stupňov. Vďaka naklápaniu lamiel si tak môžete sami regulovať množstvo svetla, ktoré si pod pergolu pustíte.



0 do 125°


Farebná úprava

Pergolu Lamelino si môžete farebne nakombinovať podľa svojich predstáv.

Ponúkame ju v 7 základných farbách, ale v našej vlastnej lakovni vám pergolu nalakujeme do ľubovoľného odtieňa podľa vzorkovnice RAL (farba na želanie v dlhšom dodacom termíne).

Štandardné vyhotovenie hliníkovej konštrukcie a lamiel

biela	RAL 9016
béžová	RAL 1015
hnedá	RAL 8014
strieborná	RAL 9006
tmavo šedá	DB 703
antracit	RAL 7016
čierna	RAL 9005



Osvetlenie

Pergola Lamelino môže mať LED osvetlenie integrované priamo do lamiel. K dispozícii je aj obvodové osvetlenie RGB s možnosťou výberu farby podsvietenia.



Príslušenstvo

Pergolu je možné doplniť o slnečný, veterný alebo dažďový senzor, ktorý automaticky, v závislosti od počasia, dáva povel na otvorenie/zatvorenie strešných lamiel pergoly. Pergolu Lamelino je možné doplniť aj o bočné látkové clony, ktoré ochránia pred vetrom, dažďom aj nechcenými pohľadmi susedov. Vyberať je možné z niekoľkých typov látok od čiastočne priehľadnej/screenovej látky až po látku úplne zatemňujúcu.



Ovládanie

Motorické - elektromotor 24 V s možnosťou ovládania:

- riadiacou automatikou
- diaľkovým ovládačom
- chytrým mobilným zariadením (systém Tahoma)



Najčastejšie otázky

Je pergola Lamelino bezpečná?

Pergola Lamelino udrží na svojich lamelách zaťaženie až 160 kg/m².

Nepoškodí pergolu sneh?

Odporúčame pergolu doplniť o snímač, ktorý automaticky otočí lamely zvisle nadol, ak teplota klesne pod 5 °C, aby sa na ne nelepil sneh a nedošlo k ich primrznutiu. Pergoly sa vyrábajú na účely tienenia a nie sú určené na ochranu pred snehom.

Je pergola Lamelino vodotesná?

Na trhu dosiaľ nie je žiadna pergola, ktorá by bola 100% vodotesná. Dômyselne prepracovaný odtokový systém u Lamelina však odvedie maximum dažďovej vody zo strechy stojkami mimo priestoru pergoly.

Akú nárazovú silu vetra vydrží pergola Lamelino?

Pergola bola podrobená dôkladným skúškam a výpočtom na stanovenie odolnosti proti vetru. Zistené hodnoty zodpovedajú 6. triede Beaufortovej stupnice.



Prečo je Lamelino označená ako inteligentná?

Vďaka doplnkovým senzorom dokáže pergola Lamelino reagovať na aktuálny stav počasia a podľa toho natáčať lamely. Diaľkové ovládanie všetkých funkcií zvyšuje pohodlie používateľa.

Je hliník vhodný materiál na konštrukciu pergoly?

Nielenže je hliník odolný voči vonkajším vplyvom, ale vďaka metóde lakovania je prakticky bezúdržbový. Na rozdiel od drevených pergol nie je preto žiadna ďalšia údržba nutná.



Ako si pergola poradí s marazom?

Pergola Lamelino je konštrukčne navrhnutá tak, aby sa v profiloch alebo lamelách nedržala zvyšková voda, ktorá by mohla zamrznúť a poškodiť motor alebo konštrukciu.

Môžem si na pergolu zaobstarať nejaké doplnky?

Pergola Lamelino je variabilná. Výhodou našej vlastnej výroby je plná kompatibilita s doplnkami, ako sú napríklad bočné clony.





climax
SUNSCREENS

Viac informácií nájdete na www.servisclimax.sk

Váš CLIMAX partner:

Údaje uvedené v tomto materiáli sú čisto informatívne. Pre ďalšie podrobnosti o možnostiach vyhotovenia tohto výrobku a ďalších produktoch firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte nášho najbližšieho obchodného partnera. Kompletnú ponuku, vrátane technickej podpory, nájdete na internetových stránkach www.servisclimax.sk

